


ハイバック洗面化粧台 取扱説明書

[保証書付]

SIERRA /DH



この度は本洗面化粧台をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
お読みになった後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
この説明書に書かれている注意事項は必ず守ってください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ


各部のなまえ	3
1. 安全上のご注意	4
2. 洗面カウンター	5
3. キャビネット（ベースキャビネット・サイドキャビネット）	8
4. ミラーキャビネット	10
5. 調整方法（ベースキャビネット・サイドキャビネット）	11
6. 調整方法（ミラーキャビネット）	12
7. こんなときには？！	12
8. 保証書	13

吉本産業株式会社

 FABBRICA
YOSHIMOTO

各部のなまえ


■ ベースキャビネット




■ 幕板




■ サイドキャビネット




■ サイドパネル




■ フィラー



■ ミラーキャビネット



■ カウンター





1. 安全上のご注意 [必ずお守りください]



■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明します。

 警告 この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。	 注意 この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害、損害の程度」をいう。
--	--

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明します。

 この図記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。	 この図記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。
---	--

 警告	
 絶対に分解・処理は行わないでください。 怪我や故障、事故の原因となります。 修理は購入店へご相談ください。  	 組み込まれる機器・水栓金具などについては、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項を守ってください。 使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。
 ストーブやヒーター等の熱源を近くにおいて使わないでください。 火災や変色・変形の恐れがあります。  	 洗剤類、薬剤はそれぞれの「使用上の注意」に従い、使用してください。 使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、製品本体や機器が傷み、水漏れや、事故の原因となる場合があります。 

 注意	
 ●自家用井戸水での使用はしないでください。 井戸水成分による製品損傷で漏水の危険性があります。 ●車両、船舶での使用はしないでください。 製品の故障だけでなく、漏電、漏水などの危険性があります。  	 商品のガタつきや破損、故障が起きた場合は、すぐに使用を中止し、修理を依頼してください。 使用を続けると、より大きな損害やケガのおそれがあります。 電気機器が組み込まれた化粧台では、使用の中止の際に必ずスイッチを切り電源プラグを抜いてください。

2. 洗面カウンター

使用上の注意



排水セットに衝撃を与えないでください。

変形・破損、水漏れの原因となります。
排水ホースに当たると、防臭キャップが抜け、
水気による腐食、悪臭の原因となります。



防臭キャップは取らないでください。

害虫の侵入や悪臭の原因になります。
掃除をするとき以外は正しく取り付けてください。
固定は立ち上がり排水管に押し付けて固定してください。




固形または粉末の塩素系洗浄剤または漂白剤等を使ったり、近づけたりしないでください。

水や湿気に反応して発生するガスが、
ステンレス等の金属やゴムを腐食・劣化し
漏水の原因になります。
誤って使用したときは、すぐに水洗いをし、
よく拭き取った後、乾拭きしてください。



鉄製の物を放置しないでください。

ヘアピンや鉄製品を長時間放置すると、
サビが付着（もらいサビ）します。



汚れはすぐに洗い流してください。

放置すると汚れが落ちにくくなり、
サビや変色の原因になります。
また、たまった水は
よく拭き取ってください。



火のついたもの（タバコ、マッチ等）や
熱いものをおいたり近づけないでください。

焦げ跡がつく恐れがあります。




洗面カウンターの上に乗ったり、
過度にもたれかかったり、
衝撃を与えないでください。

変形や破損でケガをする
恐れがあります。
また転倒してケガをする
恐れがあります。




洗面カウンターにかたい物を
落とさない、ぶつけないでください。

キズがついたり、破損したり、
ケガをする恐れがあります。



熱いものを流さないでください。

高温のお湯など直接洗面ボウルに流すと、
変形・破損、水漏れの原因となります。




オーバーフロー、排水口に
直接指を入れないでください。

端面や内部の突起で怪我をする恐れがあります。




マニキュア液、除光液やクレンジング剤
化粧品、整髪料、芳香剤、洗剤などが付着したまま
放置しないでください。

化粧品や洗剤の中に製品に悪影響を与えるものもあります。
放置するとひび割れや変形が発生して
部材が破損・落下し、ケガをする恐れがあります。
付着した際はすぐに柔らかい布に
中性洗剤を含ませて拭き取ってください。



カウンターの表面にドライヤーの熱を直接当てたり、
ヘアアイロンなどを通電したままや使用後、
高温状態でカウンターに直接置かないでください

変形や変色の原因になります。




塩素系洗剤によるつけおき洗いは洗面ボウルで直接
行わず、風呂桶やバケツなどを使用してください。
また、排水口に流したらその後、水を流して
洗面ボウルや配管の洗剤を流しきってください。
洗面ボウルや配水管を痛め、水漏れの原因となります。



転がりやすいものを置いたり、
不安定な積み方をしないでください。

収納物が転がり落ちてケガをしたり、
カウンターが破損する原因となります。



排水口にシンナーなどの有機溶剤や薬品を流さない
でください。

排水部材が破裂し、
溢水する恐れがあります。




2. 洗面カウンター

使用上の注意

安全上のご注意

洗剤の種類や大量に泡を流した場合、泡切れの状態によっては泡がスムーズに排出されずその一部がオーバーフロー穴まで上がり、出てくる場合があります。

洗面ボウルの異常ではありませんので、泡を流してそのままお使いください。



洗面カウンター



カウンターのバックガードの上に水をかけないでください。

水がこぼれ壁や床を濡らしてしまう恐れがあります。



カウンターに直接石鹸を置かず、必ず受け皿を使用してください。

直接石鹸を置いたまま、長時間放置すると、カウンターボウルが変色する恐れがあります。

キャビネット



排水口に物を落とした際は、水を流す前に必ず拾い出してください。

排水管が詰まり、排水があふれる恐れがあります。



水栓から湯水を出しっぱなしにしないでください。

湯水が床に溢れると、大きな損害になる可能性があります。


お手入れ方法

ミラーキャビネット

●定期的に…

水拭きをしたあと、乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
油性マジックやマニキュア、たばこのヤニなどの油性汚れは、ベンジンまたはマニキュアリムーバーをティッシュやガーゼに含ませ、拭き取ってください。

※お手入れ後は必ず水洗いを行い、洗剤や薬剤を完全に除去してから、乾いた布で拭き取ってください。



●こびりついた汚れが気になる…

柔らかいスポンジに中性洗剤をつけ、円を描くようにやさしく汚れを落としてください。
その後、十分に水洗いまたは水拭きを行い、乾いた布で拭き取ってください。

※やむを得ない場合のみクリームクレンザーを使用してください。
強くこすると表面に傷がつく恐れがあります。

(キャビネット)

調整方法

●油汚れ・水アカが気になる…

台所まわり用洗剤を柔らかいスポンジにつけて、汚れを落としてください。

流水で洗い流せない部分に使用した場合は、洗剤が残らないよう十分に水拭きをしてください。

※水アカの予防には弱酸性洗剤が有効です。

●ヌメリや排水口の汚れが気になる…

スポンジや歯ブラシに食卓用洗剤または家具用洗剤をつけ、排水口やヘアーキャッチャーの汚れを落としてください。

清掃後は、洗剤が残らないよう十分に水洗いしてください。

(ミラーキャビネット)

調整方法

●週に一度は…

中性洗剤を柔らかいスポンジにつけて汚れを落とし、水洗いしたあと、乾いた布で拭き取ってください。

ヘアーキャッチャーを取り外し、歯ブラシなどを使ってゴミや汚れを取り除いてください。
清掃後は、ヘアーキャッチャーの向きに注意して取り付けください。

こんなときには

●月に一度は…

水漏れや排水のつまりがないか点検してください。
Sトラップにゴミが詰まっている場合は、キャップまたはU管を取り外し、詰まっているものを取り除いてください。
取り外す際は、トラップ内の水をバケツなどで受けてください。
排水口のヘアーキャッチャー部分にゴミや髪の毛がたまっている場合は、ヘアーキャッチャーを取り外して清掃してください。

※作業後は必ず水洗いを行い、洗剤を完全に除去してから、乾いた布で拭き取ってください。



保証書

2. 洗面カウンター

⚠ 警告



水栓金具については、取扱説明書及び製品本体に表示されている事項を守ってください。
使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。



用具・洗剤についての注意

●使用できるもの

用具：柔らかい布・ウレタンスポンジ・ネットスポンジ・研磨粒子のないナイロンタワシ

洗剤：食器用洗剤・台所まわり用洗剤・食卓用洗剤・家具用洗剤

●使用を控えていただきたいもの

用具：研磨粒子入りのナイロンタワシ

洗剤：クリームクレンザー

※やむを得ない場合のみ使用してください。

●使用できないもの

用具：金属タワシ・メラミンスポンジ

洗剤：粉末クレンザー

※表面に傷がつくおそれがあります。

3. キャビネット（ベースキャビネット・サイドキャビネット）

使用上の注意



引き出しを大きく開けすぎないでください。
引き出しが外れてケガをする恐れがあります。


引き出しの隙間に指を入れたり、レールの可動部を触ったりしないでください。

開閉時に指を挟みケガをする恐れがあります。
小さなお子さまの使用時には特にご注意ください。




引き出しの開閉に注意してください。

引き出しで、手足や指を挟まないように気を付けて開閉してください。
ケガやキズがつく恐れがあります。
特に、お子様にはご注意ください。




引き出しに乗らないでください。

引き出しに乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
レールがこわれて落下してケガをする恐れがあります。
特に、お子様にはご注意ください。




重い物を載せないでください。

変形や破損の原因となります。



収納物が入ったまま引き出しを外さないでください。

収納物が落下してケガをする恐れがあります。



排水トラップ前に大きな物を収納しないでください。

引き出しを閉めたときに排水トラップにぶつかり、キズが付いて水漏れする恐れがあります。
突起物のある物の収納にはご注意ください。




大きなもの




ぬれたり汚れたままにしないでください。

表面材がはがれたり、引き出しが膨れたりする原因となります。
また、汚れたままではシミなどの原因となります。
水や汚れが付着した際は、すぐにしっかりと拭き取ってください。



シールやテープ類を貼らないでください。

粘着剤で表面が侵されます。
また、はがした後、汚れが残る恐れがあります。



3. キャビネット（ベースキャビネット・サイドキャビネット）

お手入れ方法

●ちょっとした汚れは…

柔らかい布で乾拭きをしてください。


●汚れが気になる…

固く絞った布で拭いた後、乾拭きをしてください。

●しつこい汚れは…

薄めた台所用洗剤液を布に含ませ、固く絞り、軽く拭き取ってください。

その後、水拭きで洗剤が残らないようにしっかり拭き取り、最後に乾拭きをしてください。



お手入れ上の注意



洗剤を拭き残さないでください。


洗剤が引き出しに付着したまま放置されると、表面材がはがれたり、引き出しが膨れたりする原因となります。

付着した洗剤は水拭きで洗剤が残らないようにしっかり拭き取り、最後に乾拭きをしてください。




塩素系洗剤・漂白剤・溶剤などを使わないでください。

変色や光沢をなくしたり表面を傷つけます。




●中の物を取り出して、掃除機かほうきを使って隅々までゴミを取ります。

●薄めた台所用洗剤液を布に含ませ、固く絞り、軽く拭き取ってください。その後、水拭きで洗剤が残らないようにしっかり拭き取り、最後に乾拭きをしてください。



湿気・臭気対策

湿気がこもりやすい場所なので、時々引き出しを開けて、換気をよくしましょう。




4. ミラーキャビネット

警告

- ❗ 組込まれる機器については、それぞれの取扱説明書及び製品本体に表示されている事項を守ってください。使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。


使用上の注意

- ❌ 棚から物を落とさないでください。
ケガや事故、破損の原因になります。




- ❌ 熱湯、ドライヤーの熱風等を直接当てないでください。


変形の原因になります。



- ❌ ミラーに冷水、熱湯等をかけないでください。
水滴は必ず拭きとってください。
サビが発生する可能性があります。




- ❌ 直射日光を当てないでください。
必ずカーテン等で遮ってください。
また、スポット照明等を直接当てないでください。
変色や変形の恐れがあります。
拡大鏡、眼鏡等を直射日光に当てないでください。



- ❌ マニキュア液、除光液やクレンジング剤などの化粧品、整髪料、芳香剤、洗剤などが付着したまま放置しないでください。
化粧品や除光液、毛染め液、髪の毛の脱色剤、ホームパーマ剤が付着した場合はすばやくきれいに拭き取ってください。
変色や変形、劣化する恐れがあります。
(除光液等の溶剤が付着しますと跡が残ることがあります。)



- ❗ 可動棚板は確実に取り付けてください。
可動棚板をセットする際には、図の「棚受けダボ」を本体側板の穴にねじ込み、確実に固定してください。
「棚受けダボ」を穴にしっかりねじ込まずに棚板をセットすると落下・破損等によるケガの恐れがあり危険です。



5. 調整方法（ベースキャビネット・サイドキャビネット）

調整上の注意

⚠ 注意

取り付ける時




引き出しを取り付けた後は、数回開閉させ、ガタつきや異音がしないかなど、正確に取り付けられていることを確認してください。

※正確に取り付けられていないと、引き出しが使用中に外れてケガをする恐れがあります。

引き出しの調整方法

外し方

引き出しを最大まで引き出した後、引き出し前方を持ち上げながら手前に引いてレールから取り外してください。






レールを取り付けた状態で、キャビネット側面のキャップを取り外してください。

調整したい方向の調整ネジを回し、扉の位置を調整してください。


※上下調整ネジは、片側だけにのみまわります。
無理に反対に回すと、ねじ山が潰れるおそれがあるためご注意ください。

取り付け方

引き出しをスライドレールに載せ、奥まで押し込んで取り付けてください。



左右調整ネジは、扉の左右位置を調整するためのネジです。
上下調整ネジは、扉の上下位置を調整するためのネジです。
左右・上下いずれの調整も、片側だけを大きく調整すると扉の傾きの原因となります。調整する際は、両側を同程度ずつ調整してください。




6. 調整方法 (ミラーキャビネット)

扉の調整方法

扉の外し方

ミラー裏側のノブを下に引きながら、ミラーを手前に引いてレール金具から取り外してください。



扉の取り付け方

ミラー裏側のノブを下に引きながら、ミラーをレール金具に掛けてください。
所定の位置に合わせた後、ノブを戻して固定してください。

7. こんなときには？！

水道の止水栓が締まっていると、洗面化粧台の故障と間違えることがあります。
修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

このようなとき	よくある例	ここをお調べください
お湯の出が悪い	● 止水栓が締められている。 ● 吐水口に水垢がたまっている。 ● 水圧が低い。 ※不明な名称については水栓金具の説明書をご覧ください。	● 止水栓を全開にしてください。 ● 吐水口を掃除してください。 ● 止水栓で調整してください。
水漏れがする	● 止水栓の締め付け不足。 ● 止水栓のパッキン不良。 ● 水栓金具の取付けナットの緩み。 ※不明な名称については水栓金具の説明書をご覧ください。	● 十分に締めてください。 ● パッキンを交換してください。 ● 取り付けナットを締めてください。
下水の臭いがする	● トラップの封水不良。 ● 防臭キャップ不良。	● トラップ部の防臭トラップを点検してください。 ● 防臭キャップを点検してください。

保 証 書

品 名

品 番

★お客様のお名前

様

★ご住所 〒

★電話番号 () -

保証期間

取り扱い販売店名、住所、電話番号

※引き渡し日 年 月 日から

1年間

(ただし、組み込み機器は別途添付されている保証書によります。)

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

記

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

引き渡し日から上記保証期間中に、対象製品において取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意内容に従い、使用及び維持管理を行っていた状態で自然不具合が発生した場合、本書記載内容にもとづき、無料修理いたしますので、お取り扱いの施工店または販売店に修理をご依頼ください。また修理に際して本書をご提示ください。

●保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

1. 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合
2. 車両・船舶、病院や施設など、一般住宅以外に使用した場合の不具合
3. 当社が定める取付説明書等に基づかない取り付け、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
4. 使用上の不注意・故意・過失または不当な修理や改造による不具合
5. 使用者または第三者の不適切な使用または維持管理に起因する不具合
6. 建築躯体、関連設備工事など製品以外の不具合に起因する不具合
7. 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、かび、変質、変色、反りなどの不具合
8. 消耗部品(パッキンやシーリングなど)の取り替え及び保守
9. 指定外の消耗品の設置または使用に起因する故障及び損傷
10. 漏水、結露等による長時間高湿度状態で放置された場合などの室内環境や自然現象に起因する不具合
11. 犬、猫、鳥、鼠などの小動物や昆虫などの行為に起因する不具合
12. 納入後、1年以上経過した場合の虫害
13. 火災・爆発などの事故、落雷・凍結・地震・噴火・洪水・津波などの天災地変及び公害、塩害、ガス害、異状電圧、使用電源(電圧、周波数)などによる不具合
14. 修理の依頼を受けた本製品の点検・診断を実施した結果、不具合の存在を確認できなかった場合
15. 部品交換を伴わない調整、その他手直し修理、保守、点検、検査、作業
16. 製造時に実用化されていた技術では予測不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
17. 取り付け完了時に申し出がなかったキズなどの不具合
18. 取り付け後の移設等に起因する故障及び損傷
19. 砂やごみかみによる不具合及びパッキン・シーリング等消耗品の損傷
20. その他、当該不具合の発生が当社の責によらない場合

●離島または離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張を要する実費を申し受けます。

●ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

●本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan

●本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●洗面台に組み込まれる設備機器などについては、それぞれに添付されている保証書の内容をご確認ください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせください。

吉本産業株式会社

